



GYR LANDTECHNIK

WILLERZELL

Mech. Werkstatt • Bodenmattli 1 • 8846 Willerzell • Tel. 055 412 33 31 • Fax 055 412 72 35 • www.gyrlandtechnik.ch

Lager-/Ausstellungs- Geräte, Maschinen, und Aktionen

MOTOREX Schmiermittelaktion



MOTOREX Schmiermittelaktion

Die Aktion ist Gültig beim Kauf von 20 Liter Kanister, für folgende Oele;

Motoreol FARMER UNI SAE 10W/40 à Fr. 178.00 inkl.MwSt. 7.7 %

Hydraulikoel FARMER POLY 604 à Fr. 180.00 inkl.MwSt. 7.7 %

Hydraulikoel Corex HV 46 à Fr. 149.00 inkl.MwSt. 7.7 %

Sie erhalten beim Kauf eines Kanisters jeweils eine Spraydose «Chainlube Professional» und eine Kartusche «Fett 190 EP» kostenlos GRATIS dazu. "

solange Vorrat



GYR LANDTECHNIK

WILLERZELL

Mech. Werkstatt • Bodenmattli 1 • 8846 Willerzell • Tel. 055 412 33 31 • Fax 055 412 72 35 • www.gyrlandtechnik.ch

Spezialkraftstoff für Zweitaktmotoren Stihl MOTOMIX

1 Fass à 200 Liter

Netto Fr. 750.00 Aktion

Brutto Fr. 990.00 inkl. Mwst. 2022

solange Vorrat



tramosac.ch

Stihl Motorsäge MS 441 C-MW, Schwert 45 cm

70,7 cm³, 4,2 kW/ 5,7 PS, 6,6 kg, inkl.

1 Schwert: F.Schiene 45 cm 1,6 3/8" 11 Z,

1 Motorsägenkette: 36RSC Kette, RAPID SUPER Comfort

1 Kettenschutz: 40-45 cm 3003, Sägenkettenteilung .325"

Kettenschnellspannung

Serienmässig mit M-Tronic, dadurch stets optimale Motorleistung.

ST1138 200 0107

Brutto Fr. 1'680.00 - 22 % **Netto Fr. 1'310.40 Aktion**

solange Vorrat

Stihl Baumpflugesäge MS 150 TC-E, Schwert 25 cm

23,6 cm³, kW/PS 1,1 / 1.5, 2,6 kg,

bestehend aus;

0000 792 9170 Kettenschutz 25 cm, 3005 Mini

3005 008 3403 F.Schiene 25 cm 1,1 1/4" Picco

3670 000 0056 Sägekette 71PM3 1/4" 1,1

ST1146 200 0002

Brutto Fr. 610.00 - 20 % **Netto Fr. 488.00 Aktion**

solange Vorrat

AP 200 - Akkumulator (EU) Inkl.Vorgezogene Recyclinggebühr

passend und Empfohlen zu;

MSA 160 C-B / MSA 161 T / HSA 66 / HSA 86 / FSA 86 R / HTA 66 / HTA 86 /

HLA 66 / HLA 86

HLA 135 / HLA 135 K / SGA 85 / KGA 770 /

ST4850 400 6530

Brutto Fr. 295.00 - 15. % **Netto Fr. 250.00 Aktion**

solange Vorrat



GYR LANDTECHNIK

WILLERZELL

Mech. Werkstatt • Bodenmattli 1 • 8846 Willerzell • Tel. 055 412 33 31 • Fax 055 412 72 35 • www.gyrlandtechnik.ch

Metabo Winkelschleifer WEVA 15 – 125 Quick

Robuster, langlebiger Metabo Marathon-Motor

Metabo „Quick“ Werkzeug-Schnellwechsel

Bügelhandgriff

Technische Daten

Nennaufnahmeleistung 1550 W / 7.1A

Schleifscheiben 125 mm

Leerlaufdrehzahl 11.000/min Bestell-Nr.: 600496180

Netto-Abverkaufspreis Fr. 199.00

Brutto Fr. 373.00

Metabo UHE 2660-2 Quick Set (600697860) Multihammer

(metaBOX 145 L; mit SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)



Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 2.8 J

Max. Schlagzahl: 4200 /min

Nennaufnahmeleistung: 800 W

Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 26 mm

Werkzeugaufnahme: SDS-plus

- Multihammer mit 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln
- Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Zweigang-Getriebe: zwei Bohrgeschwindigkeiten zum effektiven Bohren in Holz und Metall
- Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust
- Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur
- Gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz
- Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Die abgebildete Maschine kann je nach Konfiguration in Ausstattung und technischem Detail abweichen.

Bitte Lieferumfang und Produktbeschreibung beachten. Zubehör nur enthalten, wenn im Lieferumfang aufgeführt

Netto-Abverkaufspreis Fr. 243.20

Brutto Fr. 304.00



GYR LANDTECHNIK

WILLERZELL

Mech. Werkstatt • Bodenmattli 1 • 8846 Willerzell • Tel. 055 412 33 31 • Fax 055 412 72 35 • www.gyrlandtechnik.ch

METABO STE 100 QUICK (601100520) STICHSÄGE / KUNSTSTOFFKOFFER



Bestell-Nr.: 601100520 EAN: 4007430316585

Nennaufnahmeleistung: 710 W

Schnitttiefe Holz: 100 mm

Hubzahl bei Leerlauf: 1000 - 3100 /min

Gewicht ohne Netzkabel: 2 kg

- Extrem schlanke Stichsäge für perfektes Handling bei jedem Einsatz
- Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung

- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
- Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Unverlierbares Schutzglas zum Herunterschieben für effektive Absaugung und zum Schutz vor umherfliegenden Spänen
- Führungsschiene und Führungsvorrichtung als Zubehör lieferbar

Die abgebildete Maschine kann je nach Konfiguration in Ausstattung und technischem Detail abweichen.

Bitte Lieferumfang und Produktbeschreibung beachten.

Zubehör nur enthalten, wenn im Lieferumfang aufgeführt

Netto-Abverkaufspreis Fr. 198.00

Brutto Fr. 248.00

Razoparts Wiesenegge 6 Meter



hydraulisch, seitliche Hochstellung, 1 zentraler Hubzylinder, 4-Reihen Gusselemente, schwere Ausführung, Gewicht 540 kg, Dreipunktbock in Grundausrüstung Kat. 2.



Netto Fr. ab Lager

Fr. 2700.00

Weitere Varianten;

Arbeitsbreite 4 / 5 / 6 Meter

Hydraulische, seitliche Hochstellung

1 Zentraler Hubzylinder (1 DW- Ventil am Fahrzeug nötig)

4-Reihen Gusselemente

Schwere Ausführung, Gewicht 350 / 420 / 540 kg

Dreipunktbock in Grundausrüstung Kat. 2 (4 m Kat. 1)

Passend an grosse Vierradmäher und Traktoren



GYR LANDTECHNIK

WILLERZELL

Mech. Werkstatt • Bodenmattli 1 • 8846 Willerzell • Tel. 055 412 33 31 • Fax 055 412 72 35 • www.gyrlandtechnik.ch



Kippschaufel Mech.

TG 303 2.00 m 180 kg

inkl. Rückwand, TG 304 zu KSBL

KSBL leichte Ausführung
Abmessungen: Höhe 45 cm, Tiefe 63 cm,
Einfahrhöhe 17 -44 cm
Schraub- und höhenverstellbare
Unterlenkerbolzen

Netto ab Lager

Fr. 1670.00 inkl. Mwst.

Weitere Modelle auf Anfrage

Reform Motormäher RM 16.6 Dual Drive

Vorführgerät, Jahrgang 2022



Technische Daten Grundgerät

Motor: 4-Takt Benzinmotor Briggs&Stratton Vanguard,
2 Zylinder, 11,8 kW / **16 PS**, 480 cm³ Hubraum, Reversierstarter

Fahrtrieb: Hydrostatischer, stufenloser Fahrtrieb,
Geschwindigkeitsregulierung: über neuartige Dual Drive
Steuerung

Geschwindigkeit: 0-8 km/h vorwärts, 0-4 km/h rückwärts

Kupplung: elektromagnetische Kupplung für Fahrtrieb und
Zapfwelle

Zapfwelle: 1000 U/min bei 3660 U/min Motordrehzahl

Holmhöhenverstellung: 10 Positionen

Holmseitenverstellung: 22° beidseitig

Holmenden: über eine Rasterung einzeln verstellbar

Lenkung: hydr. Holmlenkung inkl. Zero-Turn Funktion,
Handhebellenkung optional

Geräteanbaustutzen 78/80 mm, abgestufter Anschlusszapfen

Freilauf: ja, für Schleppbetrieb geeignet

Ausrüstung: Betriebsstundenzähler inklusive, Werkzeugkiste

Gewicht: Grundgerät ab 187 kg

Neupreis Brutto Fr. 32'269.10 inkl. Mwst. 7.7%

Vorführpreis RM 16.6 Netto Fr. 27'590.00 inkl. Mwst. 7.7%



GYR LANDTECHNIK

WILLERZELL

Mech. Werkstatt • Bodenmattli 1 • 8846 Willerzell • Tel. 055 412 33 31 • Fax 055 412 72 35 • www.gyrlandtechnik.ch



Vorführ - Traktor T5.140 DCT 24x24 ECO, 140 PS

Chassis-Nr.: HLRT514DPLL08213
Leistung: 140 PS
Jahrgang: 2020
Betriebs-Std.:
Gewicht: 5500 kg
Klimaanlage: ja
Steuergerät: 4 hinten, 2 davon
Elektronisch,
2 Mittensteuergeräte
Getriebe: 48x48 mit Kriechgang
Zapfwelle: 540/ 540E / 1000
Frontzapfwelle
Druckluftbremse
Reifen vorne: 440/65R24
Reifen hinten: 540/65R34



Hydraulische Entlastung Hydrac, Zaugmaul Sauermann Halbautomat mit Zugbolzen, Zugkugel D 80 mm, höhenverstellbar, Niederkabine mit Panoramansicht, Rundumleuchte 2 Stück (links/rechts). Deluxe Radio mit Bluetooth DAB+. Vorderachsfederung, Kabinenfederung, Druckluft Anhängerbremse EU-2 Leiter, 2 elektrisches Steuergerät hinten Power Beyond, 2 hydr. Anschlüsse vorne, 2 Mittenventile elektronisch, Elektrohydr. Joystick, 1-Leiter hydr. Bremse, Isobus CI.2, Kriechgang, Pannendreieck, Anhängelock Sauermann, Fronthydraulik / Frontzapfwelle, mit 7-P. und 3-Pol. Steckdose, inkl. FHPL-Management. Land

Neupreis Brutto Fr. 189'387.20 inkl. Mwst. 7.7 %

Vorführpreis Traktor T5.140 kpl. Netto Fr. 145'000.00 inkl. Mwst. 7.7 %

Diese Modelle ab 133'000.00

Modelle ab 55 PS, T4.55S, ab Fr. 48'800.00 inkl.MwSt.



GYR LANDTECHNIK

WILLERZELL

Mech. Werkstatt • Bodenmattli 1 • 8846 Willerzell • Tel. 055 412 33 31 • Fax 055 412 72 35 • www.gyrlandtechnik.ch

Kuhn Scheibenmäherwerk - Heck GMD 280 - FF

Rückschwenkvorrichtung: Hydraulische Rückschwenkung kombiniert mit der mechanischen Anfahrtsicherung und der Beleuchtungsanlage mit Warntafeln

Gelenkwelle: GLW 1 3/8" - 6 Nuten mit Freilauf

Leistungsbedarf an Zapfwelle: 27 kw / 36 PS

Zapfwelldrehzahl: 540 min-1

Erforderliche Hydraulikanschlüsse am Traktor: 1 einfach wirkendes Steuergerät

Arbeitsbreite: 2.80 m

Gewicht: cà 659 kg

Jahrgang: 2022

Inkl. Hochschnittkufen, inkl. Hubarmbegrenzungskette

Neupreis Brutto Fr. 16'919.00 inkl. Mwst. 7.7%

Neupreis Netto im Sept. 2022 Fr. 12'500.00 inkl. Mwst. 7.7%

Vorführpreis Heck- Mähwerk kpl. Netto Fr. 12'000.00 inkl. Mwst. 7.7 %

Kuhn Front-Scheibenmäherwerk GMD 3121



Arbeitsbreite: 3.14 m

Transportbreite: 3.00 m

Scheibenwellen-Überlastschutz: PROTECTADRIVE

Bodenanpassung: pendelnde

Mittenaufhängung: seitlichen Schutzvorrichtungen FLEXPROTECT

Zapfwelldrehzahl, Standard rechtsdrehend: 1000 min-1

Freilauf: im seitlichen Getriebe integriert

Leistungsbedarf an der Zapfwelle: 32 (43) kW (PS)

Gewicht (inkl. Schnellkuppler für Frontanbau): 635 kg, Jg. 2021

Neupreis Brutto Fr. 19'505.00 inkl. Mwst. 7.7%

Neupreis Netto im Sept. 2022 Fr. 14'275.00 inkl. Mwst. 7.7%

Vorführpreis Front- Mähwerk kpl. Netto Fr. 12'800.00 inkl. Mwst. 7.7 %



GYR LANDTECHNIK

WILLERZELL

Mech. Werkstatt • Bodenmattli 1 • 8846 Willerzell • Tel. 055 412 33 31 • Fax 055 412 72 35 • www.gyrlandtechnik.ch

Kuhn Kreiselschwader GA 6501



Arbeitsbreite: 5.40 - 6.40 m,
Kreiseldurchmesser 2.65 m,
Transportbreite: 2.50 m, Transporthöhe: 3.50m
Antrieb Mechanisch
Getriebe Standard
Bereifung 195/65 R15
Größte Transporthöhe (m) 3.5
Transportbreite (m) 2.5
Anbau Traktorunterlenker, gezogen
Leistungsbedarf an der Zapfwelle (kW) 37
Leistungsbedarf an der Zapfwelle (PS) 40

Erforderlicher Hydraulikanschluss am Traktor 1 DW
Bereifung der Kreisel 3 Super-Ballonreifen 16 x 6.50 - 8
Gewicht: 1 260 kg, Jg: 2022
inkl. 1 Gelenktes Fahrgestell, 1 Dreiecktafel CE

Neupreis Brutto Fr. 29'746.00 inkl. Mwst. 7.7%

Neupreis Netto im Sept. 2022 Fr. 22'297.00 inkl. Mwst. 7.7%

Vorführpreis GA 6501 kpl. Netto Fr. 21'500.00 inkl. Mwst. 7.7 %